

가능지도

제6회 집사능력시험

기출문제 모음집

- 집능퀴즈 7월 ~10월 출제문제 -



가능지도

7월

7월 기출문제

1. 비만 관리를 위한 처방식 내용으로 잘못된 것은 무엇일까요?

- ① 감소된 칼로리를 먹었을 때에도 필수 영양소가 부족하지 않도록 구성되어 있다.
- ② 식이섬유가 풍부해 포만감을 느낄 수 있다.
- ③ **다이어트 처방식을 먹인다면 별도로 먹는 양을 조절해 줄 필요는 없다.**
- ④ 체중이 너무 급격히 빠지는 것도 위험할 수 있으므로 처방식을 급여하면 최소 매 주 체중을 측정해 본다.

(설명)

다이어트 처방식을 먹이면서 칼로리 제한을 하지 않는 경우 다이어트가 되지 않을 뿐 아니라 일부 필수 영양소가 과잉될 우려도 있습니다.

2. 고양이를 입양 시 기초적인 초기 비용으로 고려해야 할 것이 아닌 것은?

- ① 기본 검진 및 접종 비용
- ② 사료 및 모래 비용
- ③ 고양이 화장실 및 이동장 비용
- ④ **고급 캣휠 비용**

3. 야옹~! 고양이 울음소리를 영어로 표기한 것은 무엇인가요?

- ① moyaoh
- ② **meow**
- ③ moyahoo
- ④ yaong

7월 기출문제

4. 고양이가 유연한 까닭은 뼈의 개수와 구조 때문입니다.

고양이의 뼈는 사람보다 몇배가 많을까요?

- ① 2배
- ② 3배
- ③ 4배
- ④ 5배

(설명)

고양이는 사람보다 뼈의 수가 네 배 정도 많습니다.

5. 고양이 심장사상충 예방과 관련해서 다음 중 잘못된 내용은 어떤 것일까요?

- ① 고양이는 심장사상충의 자연숙주가 아니다.
- ② 심장사상충에 감염되었을 때 개와 비슷하게 항원 키트 검사를 통해 간단하게 진단할 수 있다.
- ③ 고양이가 일단 심장사상충에 걸렸다면 그로 인한 사망률은 개보다 높을 수 있다.
- ④ 감염된 경우 성충구제를 위한 약을 고양이에게는 일반적으로 투여 할 수 없다.

(설명)

고양이는 심장사상충의 자연숙주가 아니기 때문에 개에 비해 감염 확률이 낮습니다. 하지만 일단 감염된 경우 성충 치료가 어렵고 그로 인한 사망률이 높아 예방을 잘 하는 것이 중요합니다.

특히 감염된 경우에도 간단한 항원검사 키트로 진단이 쉽지 않고, 항체검사 및 영상검사 등을 병행해야만 확진되는 경우가 많습니다.

7월 기출문제

6. 고양이가 만져주면 좋아하는 부위가 아닌 곳은?

- ① 턱 아래
- ② 이마
- ③ 코 옆
- ④ 배 안쪽

(설명)

배 안쪽은 공격당했을 때 가장 약한 곳으로 고양이 입장에서는 보호 해야할 부위이기 때문에 민감한 부위이다.

7. 마타타비와 관련한 설명 중 바르지 않은 것은?

- ① 일본에서 피곤에 지친 한 여행자가 열매를 먹고 다시 여행을 할 수 있게 되었다고 하여 '다시'의 의미인 '마타'와 '여행'의 의미인 '타비'를 붙여 이름이 지어졌다.
- ② 고양이의 대뇌를 마비시켜서 졸리게 하고 운동중추와 등의 반사 기능을 둔화시켜 마약과 같은 작용을 한다.
- ③ 낯선 환경에서의 스트레스 완화제로 사용하면 좋다.
- ④ 고양이 마약으로 불리는 만큼 모든 고양이들이 마타타비에 열광 한다.

(설명)

6개월 미만의 어린 고양이, 암고양이, 중성화 고양이 등 마타타비에 시큰둥 할 수 있으며 모든 고양이가 마타타비에 열광하지는 않는다.

7월 기출문제

8. 교육을 위해 간식을 이용해서 고양이를 칭찬해 주려고 합니다.

적절한 방법이 아닌 것은 무엇일까요?

- ① 손톱 크기 정도의 작은 크기로 빠르게 포상합니다.
- ② 밥을 먹이기 전에 교육을 진행합니다.
- ③ 간식을 줄 수 없는 경우에는 사료알로 대체합니다.
- ④ 충분한 큰 크기의 간식으로 포상해줍니다.

(설명)

교육의 효과를 높이기 위해서는 바로 먹고 즉시 집중할 수 있는 소형의 간식이 훨씬 유리합니다.

9. 잘 놀지 않는 소심한 첫째 고양이를 방으로 데려와 따로 놀아주려 하는 데, 둘째 셋째 고양이들이 방 밖에서 울어대며 방해합니다.

이 때 집사가 취할 수 있는 방법이 아닌 것은?

- ① 다른 고양이들과 먼저 충분히 놀아주고 밥을 준 뒤, 첫째와 방으로 들어온다.
- ② 새로운 장난감을 둘째, 셋째에게 꺼내주고 방으로 들어와 첫째와 놀아준다.
- ③ 방 바깥에 음악이나 영상을 틀어 둘째와 셋째의 주의를 돌린다.
- ④ 함께 놀 수 있도록 해주고, 별도의 놀이는 진행하지 않는다.

(설명)

다묘가정에서 소심한 고양이는 놀이에 충분히 참여하지 못할 수 있습니다. 이 때에는 함께하는 놀이 외에 별도로 따로 놀아주는 시간을 갖는 것이 좋습니다.

7월 기출문제

10. 길에서 고양이를 구조했습니다. 우리 집 고양이와 바로 합사
해서는 안 되는 이유가 아닌 것은?

- ① 구조 고양이에게 전염성 질환이 있는지 먼저 확인해 보아야 하기 때문이다.
- ② 우리 집 고양이에게 새로운 고양이를 천천히 소개해서 경계하지 않도록 해주어야 하기 때문이다.
- ③ **사회화를 위해서는 다른 고양이와 가급적 빨리 만나는 것이 좋기 때문이다.**
- ④ 구조된 고양이가 새로운 우리 집 환경에 적응할 수 있도록 시간을 줄 필요가 있기 때문이다.

(설명)

고양이를 구조하면 보호자가 있는지 확인하고, 구조된 고양이의 건강 상태를 확인해 보는 것이 좋습니다. 전염성 질환이 없다면 천천히 단계적으로 우리 집 고양이와 친해질 수 있도록 해주세요.

11. 고양이가 그릇에서 사료를 꺼내 바닥에 떨어뜨려 먹거나, 그릇 주변을 맴돌거나 멈칫거리는 경우 의심되는 질환을 무엇이라고 할까요?

- ① 틱장애
- ② **수염 피로증**
- ③ 난시
- ④ 거식증

7월 기출문제

12. 고양이가 문이나 가구 뒤에 숨어 있다가 집사가 이동할 때 뛰어 나오면서 발목이나 다리를 물고 도망갑니다. 고양이가 보이는 이런 공격성을 어떤 공격성이라고 하나요?

- ① 통증으로 인한 공격성
- ② 영역 공격성
- ③ 대상 전환 공격성
- ④ 놀이 공격성

(설명)

고양이의 놀이는 사냥을 모사하기 때문이 놀이 과정에서 과도하게 흥분하면서 상대를 깨물거나 다치게 할 수 있습니다.

이 뿐 아니라 놀이가 부족할 때에는 숨어있다가 사람을 덮치거나 할 수 있습니다. 이런 공격성을 놀이(혹은 포식) 공격성이라고 합니다.

13. 고양이를 교육할 때 찰나의 순간을 칭찬하기 위한 도구로, 누르면 딸깍 소리가 나는 도구를 무엇이라 하나요?

- ① 클리커
- ② 리터 박스
- ③ 캣 타워
- ④ 넥칼라

(설명)

복잡한 행동교정을 하거나 찰나의 순간을 효과적으로 포상하기 위해, 누르면 딸깍 소리가 나는 클리커를 이용할 수 있어요.

8월

8월 기출문제

1. 고양이가 내는 다음의 소리 중 가장 기분이 좋을 때 낼 가능성이 높은 소리는 무엇인가요?

- ① 낮은 음색으로 으르렁
- ② 하악거리는 소리
- ③ 입을 다문 상태에서 낮고 조용하게 그릉그릉
- ④ 이를 가는 듯한 소리

(설명)

그릉그릉 거리는 소리 일명 골골송은 고양이가 내는 가장 낮은 소리의 하나로 대부분의 경우 만족스럽고 즐거울 때 내는 소리입니다.

다만 일부 통증이 있거나 심적으로 두려운 경우에도 그릉거릴 수 있습니다.

2. 고양이는 장시간의 스킨쉽을 불편해 할 수 있습니다. 이럴 때 고양이가 불편함을 호소하는 행동이 아닌 것은 다음 중 무엇일까요?

- ① 귀를 납작하게 내리거나, 뒤로 돌린다.
- ② **만져주는 쪽으로 턱이나 뺨을 기댄다.**
- ③ 눈이 산동되거나, 코를 훑는다.
- ④ 갑자기 획 돌아보거나, 털이 움찔거린다.

(설명)

고양이는 나름의 예의바른 방식으로 스킨쉽의 중단을 요청할 수 있는데요, 이럴 땐 집사가 즉각 스킨쉽을 중단해주는 것이 좋습니다.

반면 고양이가 턱이나 뺨을 보호자에게 기댄다면 스킨쉽을 더 해 달라는 의사로 판단할 수 있습니다.

8월 기출문제

3. 고양이 코로나 바이러스의 변이형이 유발하는 위험한 질환으로, 이 질환에 걸린 고양이는 흉수나 복수가 차거나 체내 육아종이 발생하여 적절히 치료받지 못하면 사망하게 됩니다. 이 질환은 무엇일까요?

- ① 고양이 복막염 바이러스 감염증
- ② 톡소플라즈마 감염증
- ③ 고양이 면역결핍 바이러스 감염증
- ④ 고양이 상부 호흡기 증후군

(설명)

스트레스 상황 등에서 고양이 코로나가 돌연변이를 일으켜 고양이 전염성 복막염을 유발하게 됩니다. 다만 흉,복수가 찬다고 해서 무조건 FIP는 아니기 때문에 원인을 꼭 확인해야 합니다.

4. 방금 태어난 아기 고양이의 눈(홍채) 색깔은 일반적으로 무슨 색깔일까요?

- ① 노란색
- ② 갈색
- ③ 초록색
- ④ 푸른색

(설명)

대부분의 경우 막 태어난 아기 고양이의 눈은 빛의 굴절 등에 의해 푸른빛을 띕니다. 이후 생후 6~8주 가량이 되면 홍채 부분의 멜라닌 발현으로 인해 점차 자신만의 고유의 색상을 가지게 됩니다.

8월 기출문제

5. 고양이를 위해 영상을 틀어주려고 합니다. 가장 적당한 영상은 무엇일까요?

- ① 다른 고양이들이 크게 우는 영상
- ② 새가 날아가거나, 낙엽이 떨어지는 영상
- ③ 큰 소리가 나는 액션 영화
- ④ 사자나 호랑이와 같이 다양한 동물들이 나오는 영상

(설명)

고양이에게 동물이 많이 나오는 영상을 보여주면 굉장히 집중하는 모습을 보이지만, 사실 영상이 충분히 안전한 것인지 알지 못하는 고양이의 스트레스 지수는 올라갈 수 있습니다. 이보다는 잔잔한 움직임이 있는 영상이 고양이의 호기심을 끌기에 적당합니다.

6. 발정기의 고양이가 소리 높여 우는 소리를 무엇이라 할까요?

- ① 채터링
- ② 콜링
- ③ 그로울링
- ④ 하울링

(설명)

봄, 가을 발정기의 고양이가 유난히 크고 높은 목소리, 또는 아기 울음 소리처럼 우는 것을 콜링(calling)이라고 합니다.

고양이는 콜링 주파수에 민감하게 반응한답니다!

8월 기출문제

7. 고양이의 신체활동과 운동 효과를 가장 적절히 짹지는 것은?

1. 스트레칭 2. 밸런스 및 근력운동 3. 지구력 운동
A. 캣휠 B. 낚싯대 운동 C. 스크래쳐

- ① 1-A
② 1-C
③ 2-C
④ 3-C

(설명)

캣휠을 통해 유산소 운동을, 스크래쳐로 유연성을, 낚싯대 놀이로 밸런스와 근력 운동을 할 수 있습니다.

8. 서로 다정한 사이의 고양이들이 보이는 행동이 아닌 것은?

- ① 서로의 눈을 똑바로 쳐다본다.
② 같은 곳에서 뭉쳐서 잠을 잔다.
③ 서로 그루밍을 해준다.
④ 상대에게 몸을 스윽 비비는 행동을 한다.

(설명)

고양이는 경계하는 대상을 똑바로 쳐다보기 때문에 일정한 거리를 두고 서로 똑바로 오랫동안 쳐다보는 것은 경계하는 경우일 가능성이 많습니다.

8월 기출문제

9. 고양이의 의사소통에 굉장히 중요한 부분을 차지하는 물질로 후각과 유사한 화학적 분비 물질을 통칭하는 용어는?

① 페로몬

② 호르몬

③ 스프레이

④ 콜링

(설명)

고양이는 눈과 입 옆, 권골샘 부근, 턱 아래 등에서 페로몬을 분비하고 이를 상대나 사물에 묻혀서 다양한 의사소통을 할 수 있습니다.

10. 이 원인체에 감염되면 어린 고양이에게도 종양이 발생할 수 있고 면역이 결핍되며, 빈혈이나 백혈구 증가/감소증이 나타날 수 있습니다. 때문에 기초접종 전 확인하는 것이 권장되는 감염원은 다음 중 무엇일까요?

① 범백혈구 감소증

② 고양이 백혈병 바이러스

③ 마이코플라즈마

④ 고양이 허피스 바이러스

(설명)

고양이 백혈병 바이러스(FeLV)는 레트로 바이러스의 일종으로, 감염된 고양이의 타액을 비롯한 체액으로 감염될 수 있습니다.

8월 기출문제

11. 고양이가 갑자기 한 쪽 눈을 게슴츠레 뜨고 눈물을 흘립니다.
다음 중 집사가 취해야 할 행동으로 적절하지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 인공눈물로 세정을 해본다.
- ② 넥칼라를 씌워둔다.
- ③ 증상이 지속되면, 즉시 동물병원을 방문한다.
- ④ 그루밍을 할 수 있도록 해준다.

(설명)

고양이가 눈을 게슴츠레 뜨고 눈물을 흘리거나 3안검이 올라오는 모습을 보인다면, 눈에 통증이 있을 가능성이 높습니다. 고양이가 눈을 비벼 상처를 내지 않도록 넥칼라를 씌워주세요.

특히 안과 질환은 단기간 내에 실명으로 이어지는 경우가 많아, 빠른 시간 내에 동물병원을 찾는 것이 안전합니다.

12. 다음 중 고양이 구내염의 원인으로 가능성이 낮은 것은 무엇일까요?

- ① 고양이 칼리스 바이러스 감염
- ② 고양이 피부사상균증 감염
- ③ 고양이 백혈병 바이러스 감염
- ④ 치석과 치주염

(설명)

고양이 구내염은 치석이나 치은염처럼 구강 위생이 불량한 경우 뿐만 아니라 고양이 상부호흡기 감염증의 원인체에 감염, 면역을 억제하는 바이러스에 감염된 것이 원인이 되는 경우가 많습니다.

8월 기출문제

13. 고양이가 침을 흘리고 밥을 잘 먹지 못해서 입 안을 확인해 보니 치아가 녹아있는 것을 확인했습니다. 다음 중 적절치 않은 선택은 무엇일까요?

- ① 스케일링을 시켜 줍니다.
- ② 녹은 치아는 발치를 해줍니다.
- ③ 치아의 녹지 않은 부분을 최대한 보존해 줍니다.
- ④ 양치질 등 평소 치아관리를 철저히 진행합니다.

(설명)

치아 흡수성 병소는 고양이에게 심각한 통증을 유발할 뿐 아니라 주변 치아의 손상을 야기하기 때문에 반드시 발치해 주어야 합니다. 평소 치아 관리를 통해 치아가 많이 손상되지 않도록 관리해 주세요.

14. 고양이가 자꾸만 배뇨실수를 할 때, 고민해 보아야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 스프레이 하는 것이 아닌지 확인해 본다.
- ② 아파서 배뇨하는 것이 아닌지 병원을 찾아 확인해 본다.
- ③ 특정한 장소에 배뇨 실수를 하는지 체크한다.
- ④ 배뇨실수를 할 때에는 큰 소리로 행동을 제지한다.

(설명)

배뇨실수 시에 혼을 내는 경우, 보호자가 없는 때를 노리거나 더 깊은 곳에 숨어서 문제 행동을 하게 되기 때문에 문제 해결이 더 어려워질 수 있습니다. 따라서 적절한 접근방식을 통해 원인을 확인하고 교정하는 것이 중요합니다.

8월 기출문제

15. 다음 중 적절한 체형의 고양이는?

- ① 갈비뼈 위를 덮는 지방 조직이 적고, 갈비뼈가 잘 만져진다.
- ② 갈비뼈를 덮는 여분의 지방이 있고, 약간 힘을 줘야 만져진다.
- ③ 위에서 내려보았을 때 허리 라인이 일자이다.
- ④ 갈비뼈가 육안으로 드러나 보인다.

(설명)

정상의 고양이는 늑골(갈비뼈)를 덮는 여분의 지방이 많지 않아 갈비뼈 촉지가 잘 되고, 위에서 내려다 보았을 때 허리 라인이 뚜렷하게 보여야 합니다.

16. 고양이를 안을 때 가장 올바른 자세는?

- ① 목덜미를 잡고 들어올린다.
- ② 한 손으로 고양이 가슴 위를 받치고, 다른 손으로 엉덩이 부분을 받쳐준다.
- ③ 앞다리를 잡아 끌어당겨 안는다.
- ④ 아기 안 듯이 배가 보이도록 뒤집어 안는다.

(설명)

고양이가 어릴 때부터 안아주기 교육을 시행하면 이후에 발톱 깍기를 비롯 핸들리에 도움이 될 수 있습니다.

고양이를 안을 때에는 안정감이 들도록 배와 엉덩이 부분을 잘 받쳐 주세요.

8월 기출문제

17. 고양이 낚싯대 놀이와 관련해서 옳지 않은 것은?

- ① 낚싯대를 요일별로 바꾸어주면 고양이의 흥미를 더 이끌 수 있다.
- ② 의자, 상자 등 다면적인 환경에서 놀아주면 놀이 효과가 더 크다.
- ③ 놀이는 사냥과 최대한 유사하게 고양이를 유인하는 것부터 시작 한다.
- ④ 집사가 직접 놀아주지 않을 때에는 고양이가 혼자 놀 수 있도록 밖에 걸어둔다.

(설명)

밖에 계속 노출해두면 고양이는 낚싯대에 습관화되어 더 이상 낚싯대를 사냥감으로 인식하지 않게 됩니다.

더불어 안전을 위해서도 다 놀아준 뒤 낚싯대는 서랍 안에 보관해야 합니다.

9월

9월 기출문제

1. 사람에게는 없는 눈의 구조로, 눈이 아프거나 몸 상태가 좋지 않은 고양이는 눈을 뜨고 있는 상태에서도 이것이 약간 올라와 있는 것을 볼 수 있습니다. 고양이 눈의 이 구조를 무엇이라 하나요?

① 3안검

② 동공

③ 홍채

④ 결막

(설명)

안검은 눈꺼풀을 말하는 용어로 사람은 위, 아래 2가지 종류의 눈꺼풀만 있지만 고양이는 3번째 눈꺼풀을 가지고 있습니다.

눈을 감을 때 3안검 역시 덮히면서 눈을 덮습니다.

2. 고양이가 친근하지 않게 느끼는 고양이에게 보일 수 있는 행동이 아닌 것은?

① 화장실을 사용하지 못하도록 앞에서 지키기

② 복도나 통로를 막고 서 있기

③ 상대에게 머리를 쿡 박기

④ 상대의 눈을 똑바로 계속 응시하기

(설명)

고양이가 상대에게 머리를 쿡 박는 행동(head bunting)은 상대가 같은 사회적 그룹이라는 뜻으로 다정하고 친근한 상대에게 보이는 행동입니다.

9월 기출문제

3. 고양이가 먹으면 안되는 음식이 아닌 것은?

- ① 우유
- ② 참치
- ③ 초콜릿
- ④ 달걀 노른자

(설명)

달걀 노른자는 고양이의 모질을 좋아지게 하고 단백질 보충 효과를 볼 수 있다. 단, 흰자는 아디빈이라는 성분이 있어, 체내의 비오틴(비타민B복합체)를 파괴하므로 먹으면 안된다.

4. 고양이의 시각에 관련된 설명 중 올바른 것은 무엇일까요?

- ① 고양이는 사람보다 4~10배 정확하게 사물을 구분한다.
 - ② 고양이는 흑과 백으로만 색상을 구분한다.
 - ③ 고양이는 완전히 빛이 없는 곳에서도 사물을 볼 수 있다.
 - ④ 고양이의 수염은 시각을 보조하여 공간 인지능력에 관여한다.
-

5. 다음 중 고양이의 수염 모양으로 알 수 있는 고양이의 감정 상태로 잘 못 짹지어 진것은?

- ① 위쪽을 향해 있다 – 만족스러움, 기분이 좋음, 기쁨
- ② 아래로 내려가 있다 – 편안함, 심심함, 졸리움
- ③ 얼굴 양 옆으로 활짝 펼쳐있다 – 주변을 탐색중, 호기심이 있음
- ④ 볼(뺨)에 딱 붙이고 있다 – 호기심이 있음, 즐거움.

(설명)

고양이가 수염을 볼(뺨)에 딱 붙이고 있을 때는 두렵고 공포스러운 상태입니다.

9월 기출문제

6. 다음 중 고양이 연령에 따른 급여 특성으로 옳은 내용은 무엇일까요?

- ① 성장기에는 한 가지 사료를 이용해서 급여하는 것이 좋다.
- ② 청년기에는 살이 찌기 시작하는 시기이므로 먹는 양이나 사료의 종류를 조절해 주는 것이 필요합니다.
- ③ 노년기에는 이전에 비해 필요한 칼로리가 늘어나는 경우가 대부분입니다.
- ④ 노년기에는 신부전 등으로 인해 인이나 염분 등의 일정 성분을 추가해 주어야 할 수 있습니다.

(설명)

- 1. 성장기에는 다양한 사료에 대한 친화도를 높여주는 것이 좋습니다.
 - 3. 노년기에는 활동성이나 대사율 감소로 인해 필요한 칼로리가 줄어드는 경우가 흔합니다.
 - 4. 노년 고양이에 흔한 신부전의 경우 염분, 인, 단백의 제한이 필요할 수 있습니다.
-

7. 갓 태어난 새끼 고양이에 나타나며, 피부에 고름집이나 딱딱한 껍질 같은 것이 생기는 질병은 무엇인가요?

- ① 농가진
- ② 모낭염
- ③ 탈모
- ④ 꼬리샘 증후군

(설명)

어미가 새끼를 입으로 물고 이리저리 옮기면서 생기는 듯한 질병으로 약 1주일 정도 항생제로 치료한다.

9월 기출문제

8. 고양이 스프레이와 부적절한 배뇨를 비교했을 때, 다음 중 스프레이의 일반적인 특징이 아닌 것은 무엇일까요?

- ① 뒷다리는 스쿼트 자세를 취한다.
- ② 분사물이 직선으로 나오는 경우가 많다.
- ③ 수직의 물체를 대상으로 하는 경우가 많다.
- ④ 뒷다리를 쭉 펴고 분사한다.

(설명)

스프레이의 경우 냄새가 잘 퍼지게 하기 위해 수직의 물체에 높게 분사하는 경우가 많습니다. 이를 위해 고양이를 뒷다리를 쭉 펴고 꼬리를 든 상태에서 소량의 분비물을 찍하고 분사합니다. 때문에 스프레이 내용물은 직선으로 나오는 경우가 많습니다.

반면 배뇨의 경우 웅덩이 모양을 취하는 경우가 많고, 배뇨 시에 고양이의 뒷다리는 스쿼트 자세를 취하는 경우가 많습니다.

9. 다음 설명에 해당하는 고양이 울음소리는 무엇인가요?

이를 부딪치며 내는 딱딱 소리로 새나 쥐 같은 사냥감을 보고 흥분했을 때 내는 소리를 나타내는 말이다.

- ① 하악
- ② 채터링
- ③ 트릴링
- ④ 처핑

9월 기출문제

10. 다음 중 고양이 기질을 결정하는 주요한 요소가 아닌 것은 무엇 일까요?

- ① 엄마, 아빠 고양이의 유전적 기질
- ② 엄마 고양이의 임신 중 스트레스
- ③ 엄마 고양이가 섭취한 음식
- ④ 초기 사회화 기간 동안의 경험

(설명)

고양이의 기질은 아주 어린 연령에 결정되고, 이후에는 크게 바뀌지 않는 경우가 많습니다. 여기에 영향을 미치는 것에 부모 고양이의 유전적 기질, 임신 중 엄마 고양이의 스트레스 정도, 출산 이후 초기 사회화 기간까지 겪은 경험들이 포함됩니다.

11. 다음 중 고양이의 정상 배변은 무엇입니까?

- ① 토끼 똥처럼 단단하고 작은 덩어리
- ② 형태가 있는 물컹한 죽 같은 변
- ③ 포도송이 같은 모양의 변
- ④ 길고 매끈하며 윤기나는 변

(설명)

배변의 형태를 확인할 수 있는 표(Bristol fecal score)에 따르면 고양이의 정상변은 모양이 잘 잡혀 길고 매끈하지만, 너무 건조하지 않고 윤기나는 변입니다.

9월 기출문제

12. 고양이의 대표적인 감염성 피부 질환으로 원형의 탈모를 야기할 수 있는 원인체는 다음 중 무엇인가요?

① 피부사상균

② 옴

③ 모낭충

④ 귀진드기

(설명)

곰팡이성 피부병의 가장 대표적인 원인체인 피부 사상균은 고양이에게 원형 혹은 다양한 형태의 탈모를 유발하는 경우가 많습니다. 항체가 없는 어린 고양이에서는 전신으로 탈모가 진행되기도 합니다.

13. 다음중 []의 특징을 가진 고양이 모래 종류는?

[탈취력이 좋고,

실제 모래와 가장 흡사하여 고양이의 호불호가 적음.

고양이 배변 시 단단하게 응고되어 청소가 용이하지만,

입자가 고와 화장실 밖으로 흘어져 나오는

사막화 현상과 먼지가 단점인 모래]

① 두부 모래

② 실리카겔

③ 벤토나이트

④ 우드펠렛

9월 기출문제

14. 다음 중 고양이의 사료 급여량을 정할 때 고려할 사항을 거리가 먼 것은?

- ① 나이
 - ② 질병
 - ③ 체중
 - ④ 식기
-

15. 다음 중 캣타워의 기능이 아닌 것은?

- ① 수직 운동 기능
- ② 은신처로 작용
- ③ 스트레칭 기능
- ④ 수평운동 기능

(설명)

좁은 공간에서도 캣타워가 있으면 수직운동을 통해 고양이의 운동량을 늘려줄 수 있습니다.

10월

10월 기출문제

1. 고양이 헤어볼과 관련해서 잘못된 내용은 무엇일까요?

- ① 헤어볼 예방을 위해 매일 빗질을 해주는 것이 좋다.
- ② **헤어볼 예방을 위해 식용유를 꾸준히 먹일 수 있다.**
- ③ 헤어볼 방지제의 주요 성분은 섬유질 성분 혹은 미네랄 오일 성분이다.
- ④ 헤어볼 구토를 한다면 헤어볼 예방 사료를 먹이는 것이 추천된다.

(설명)

헤어볼 예방을 위해 식용유와 같은 식물성 기름을 꾸준히 먹이는 경우 비타민E 결핍이나 황색 지방 병증 등이 유발될 수 있습니다.

2. 고양이 영양학과 관련해서 다음 중 틀린 내용은 무엇일까요?

- ① 사료를 교체한 이후에는 최소 8~10주간 관찰이 필요합니다.
- ② 습식사료는 상할 수 있으므로 소량씩 덜어주고, 주고 나서 1~2 시간 이내에 치워줍니다.
- ③ 사료를 교체할 때에는 다음 사료를 조금씩 섞어가면서 점진적으로 교체해 줍니다.
- ④ **사료 교체 후 한 달에 3~4번 정도 두 달 이상 구토하는 정도는 정상 범위 내로 볼 수 있습니다.**

(설명)

한 달에 2번을 초과해서 두 달 이상 구토하는 것을 만성 구토라 하고, 이런 경우 교체한 사료가 고양이와 잘 맞지 않을 가능성이 있습니다.

10월 기출문제

3. 고양이 처방식과 관련해서 다음 중 잘못된 내용은 무엇일까요?

- ① 일반적인 경우 다른 사료와 혼합해서 급여하면 처방식의 효과가 떨어진다.
- ② 질병의 진단을 받은 후 그에 따른 처방식을 먹여야 한다.
- ③ **비뇨기계 처방식은 신부전 고양이에게 도움이 된다.**
- ④ 정해진 처방기간을 준수해야 한다.

(설명)

비뇨기계 처방식은 결석, 방광염 등을 조절하기 위한 것으로 염분 등이 높아 인, 염분, 단백을 제한해야 하는 신부전 고양이에게 적당하지 않습니다.

4. 고양이끼리 싸우는 것이 아니라 서로 놀고 있다는 것을 알 수 있는 시그널로 적당하지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 상대를 노려보면서 큰 소리로 울어요.
- ② 서로 역할을 바꾸어요.
- ③ 발톱이나 털을 세우지 않아요.
- ④ 쉽게 주의가 흐트러져요.

(설명)

고양이가 진짜로 싸울 때에는 '하악', '으르렁' 혹은 아주 큰 소리로 "야~옹!" 이렇게 공격적인 울음소리를 내는 경우가 흔합니다.

10월 기출문제

5. 페르시안 고양이의 대표적인 유전질환이 아닌 것은 다음 중 무엇일까요?

- ① 다낭포성 신장 질환
- ② 안면 주위 피부염
- ③ 심장 질환
- ④ 아밀로이드증

(설명)

아비시니안에서는 아밀로이드증의 유발이 보고되어 있는데, 이로 인해 이른 연령부터 신부전 등이 유발될 수 있어요.

6. 고양이를 병원에 데려가기 전에 준비해야 할 점이 아닌 것은 다음 중 무엇일까요?

- ① 평소 이용하던 담요로 이동장을 살짝 덮어 안정감을 줍니다.
- ② 고양이에게 미리 밥을 먹인 후 출발합니다.
- ③ 배뇨할 경우에 대비해서 이동장에 일회용 패드를 충분히 깔아 줍니다.
- ④ 평소 사용하던 수건이나 장난감을 안에 넣어줍니다.

(설명)

병원에 가기 전에는 검사에 대비해 몇 시간 동안은 먹을 것을 주지 않는 편이 좋습니다. 또한 이동 직전 급여는 구토를 유발할 수 있어 추천되지 않습니다.

10월 기출문제

7. 고양이가 물을 많이 마실 수 있도록 유도하는 방법으로 바람직한 것은?

- ① 목이 말라서 자연스럽게 물을 마실 수 있도록 건사료 위주로 급여 한다.
 - ② 물 마시는 습관을 들이기 위해 물 마시는 시간을 정해두고 그 시간에만 물을 준비해준다.
 - ③ 물을 마실 수 있는 곳을 여러 곳 만들어 둔다.
 - ④ 물을 마실 때 부담을 느끼지 않도록, 쳐다보지 않고 신경을 쓰지 않는다.
-

8. 다음 중 고양이 속담으로 올바르지 않은 것은?

- ① 고양이 꼬리 감춘다.
- ② 고양이 우산 쓴격
- ③ 빌려온 고양이
- ④ 시누이 한명이 고양이 수천마리

(설명)

고양이 발톱 감춘다.

→ 재주 있는 사람은 그것을 깊이 감추고 함부로 드러내지 아니한다.

10월 기출문제

9. 고양이 약 먹이기 요령으로 다음 중 잘못된 것은 무엇인가요?

- ① 고양이는 쓴 맛에 민감하므로 가루약을 의료용 캡슐에 넣어서 투약할 수 있다.
- ② 한 손가락을 고양이 송곳니 뒤쪽으로 넣어 입을 벌리게 한 뒤 재빨리 다른 손으로 알약을 입 속 깊숙히 넣어 알약을 투약할 수 있다.
- ③ 내성이 발생하지 않도록 정해진 투약 기간을 준수한다.
- ④ 항생제와 같은 약은 강하기 때문에 절반 정도 투약하는 방법을 고려해 볼 수 있다.

(설명)

항생제와 같은 약은 유효농도 이하로 투약하는 경우에는 세균을 죽이지 못하고 내성만 야기하기 때문에 반드시 정해진 투약용량을 준수해야 합니다.

또한 같은 이유로 정해진 투약 기간을 지키는 것이 안전합니다.

10. 다음 중 한국 고양이의 날은 언제일까요?

- ① 1월 1일
- ② 3월 3일
- ③ 6월 6일
- ④ 9월 9일

10월 기출문제

11. 고양이의 눈과 시각에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 고양이는 동체시력보다 정체시력이 뛰어나다.
- ② 고양이는 밝은 곳에 있으면 동공이 '1'자로 수축한다.
- ③ 고양이는 색을 감지하는 추상체라는 기관이 사람보다 적다.
- ④ 고양이는 사람의 6분의 1정도의 빛만 있어도 사물을 볼 수 있다.

(설명)

고양이는 사냥을 하기 위해 동체시력이 발달되어 있으며, 동체시력의 발달 대비 정체시력은 그다지 좋지 않다.

12. 다음 중 간식을 주는 요령으로 잘못된 것은?

- ① 매일 꾸준히 일정한 시간에 준다.
- ② 하루 급여 에너지의 5~10% 이하로 주는 것이 적당하다.
- ③ 1주일에 1~2번 정도 주는 것이 좋다.
- ④ 교육을 위한 경우라면 사료를 이용하거나, 간식을 급여하는 경우에도 손톱 크기 정도의 작은 양으로 포상한다.

(설명)

간식을 매일 꾸준히 일정한 시간에 주는 경우 고양이는 그것을 간식으로 생각하지 않게 됩니다. 간식을 매일 주지 않고, 고양이가 예상 못할 때 간식을 주어야 정상 식이를 방해하지 않으면서도 큰 즐거움을 줄 수 있습니다.

10월 기출문제

13. 고양이가 구토할 때, 집사가 고려해야 할 점이 아닌 것은 무엇일까요?

- ① 최근 한 두달 사이 교체한 사료가 있는지 확인한다.
- ② 사료나 간식에 이전에 급여하던 것과 다른 성분이 들어간 것이 있는지 체크해 본다.
- ③ 고양이는 원래 구토가 빈번하기 때문에 1주일에 1~2번 정도의 구토는 정상범위이다.
- ④ 밥 먹은 뒤 얼마 뒤에 구토를 하는지 확인한다.

(설명)

고양이는 한 달에 1,2번 이내로 구토할 수 있습니다.

하지만 이를 초과해서 구토하는 것이 두 달 이상 지속된다면 만성 구토로 볼 수 있습니다.

14. 다음 중 길냥이를 입양하기 전에 확인해 보아야 할 사항 또는 행동으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 직접 돌볼 수 없는 상황일 경우, 관할 구청이나 유기동물 보호시설에 신고한다.
- ② 경계심이 없는 고양이라면 주인이 있는지 확인한다.
- ③ 배고파 보인다면 편의점에서 우유나 참치 캔을 사서 먹인다.
- ④ 입양을 결심했다면 병원에 가서 기본적인 건강 상태를 확인한다.

10월 기출문제

15. 가늘고 긴 몸, 아모드형 눈, 가름한 턱 선, 큰 귀를 가진 고양이의 체형을 나타내는 말은?

- ① 포리
- ② 오리엔탈
- ③ 코비
- ④ 롱 앤 서브 스탠셜

16. 다음 중 고양이 놀이의 효과 중 옳은 것만 선택한 것은 무엇일까요?

- A. 사냥 본능을 충족시켜 준다.
- B. 똥냥이 다이어트에 도움이 된다.
- C. 스트레스 해소에 도움이 된다.
- D. 아기 고양이 행동발달과 예절 교육에 효과적이다.
- E. 노령묘 인지력 유지에 도움이 된다.

- ① A,B
- ② A,B,C
- ③ A,B,C,D
- ④ A,B,C,D,E

(설명)

놀이는 집 안에서 기르는 고양이에게 본능 충족 및 활동, 발달 등 전반적인 부분에 도움을 줄 수 있습니다.

10월 기출문제

17. 다음 중 고양이 놀이 시간과 관련해서 틀린 내용은 무엇일까요?

- ① 최소 하루 30분은 놀아준다.
- ② 고양이에게 밥을 준 이후 놀아줍니다.
- ③ 저녁 시간과 같이 고양이의 주요 활동 시간대를 노려서 놀아줍니다.
- ④ 잘 놀지 않는 고양이라면 짧고 강하게, 여러 번 놀아줍니다.

(설명)

고양이에게 놀이는 사냥을 대체하는 행위입니다.

밥을 먹은 뒤에는 놀이(사냥)의 욕구가 떨어지게 마련입니다.

퇴근 후 밥부터 먼저 주어서는 안되고, 놀아준 이후 사냥의 대가로 근사한 성찬을 차려주는 것이 좋습니다.

18. 고양이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 고양이 체온은 보통 38.6도 ~ 39.2도 사이이며, 스트레스를 받으면 올라갈 수 있다.
- ② 고양이의 혈액형은 A형, B형, O형으로 3가지이다.
- ③ 고양이의 심장은 1분당 약 120~240번 뛴다.
- ④ 편히 쉬고 있는 고양이는 1분에 평균 20~30번 숨을 쉰다.
인간의 약 2배이다.

(설명)

고양이의 혈액형은 A형, B형, AB형으로 3가지이다.

10월 기출문제

19. 다음 중 고양이의 이상적인 체형은 무엇인가요?

- ① 늑골(갈비뼈) 사이가 오목하게 들어갑니다.
- ② **늑골(갈비뼈)이 눈으로 드러나 보이지는 않지만, 만지면 쉽게 촉지됩니다.**
- ③ 어깨뼈나 엉덩이 뼈가 눈으로 보았을 때 잘 드러납니다.
- ④ 위에서 내려다보았을 때 유선형의 형태를 띠고 있습니다.

(설명)

고양이의 적절한 체형은 신체충실도지수(BCS)를 통해 파악할 수 있는데, 이 중 적절한 3/5(5/9)형의 경우 늑골이 눈에 드러나지는 않지만 촉지 가능하고, 위에서 내려다 보았을 때 허리 라인이 잘 드러나야 합니다.

20. 고양이 비만도를 눈으로 확인할 때, 살펴봐야 하는 부위로 올바르지 않은 곳은?

- ① 갈비뼈
- ② 꼬리
- ③ **목덜미**
- ④ 허리

(설명)

고양이 비만도를 눈으로 확인할 때 체크해야 하는 부위는 갈비뼈, 허리, 배, 꼬리입니다.

10월 기출문제

21. 고양이를 위해 밥 그릇과 물 그릇을 배치할 때, 다음 중 적당하지 않은 위치는 어디일까요?

- ① 불비지 않고 시끄럽지 않은 곳이 좋다.
- ② 밥 그릇과 물 그릇은 서로 떨어뜨려 놓아야 한다.
- ③ 고양이 화장실에서부터 먼 곳에 배치한다.
- ④ 벽에 딱 붙여서 식기를 배치한다.

(설명)

고양이가 야생에서 음식을 먹는 행위는 적에게 공격당할 여지가 많은 행동입니다. 때문에 고양이는 먹는 동안에도 시야가 확보되는 것을 선호합니다. 그렇기 때문에 밥 그릇을 벽에 딱 붙여두거나 모서리에 두는 것은 추천되지 않습니다.

22. 다음 중 세계 고양이의 날은 언제일까요?

- ① 1월 15일
 - ② 4월 8일
 - ③ 8월 8일
 - ④ 10월 27일
-

23. 다음 중 고양이에게 안전한 식물은 무엇일까요?

- ① 은방울꽃
- ② 진달래
- ③ 툴립
- ④ 해바라기

10월 기출문제

24. 고양이가 자신의 발톱을 특정 사물에 대고 긁는 행동을 무엇이라고 할까요?

- ① 스트레칭
 - ② **스크래칭**
 - ③ 스크래핑
 - ④ 스크러빙
-

25. 고양이 분리불안과 관련하여 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 고양이는 독립적인 동물이기 때문에 분리불안을 느끼지 않는다.
- ② 삶이나 버만 같은 고양이는 사회성이 굉장히 높기 때문에 혼자 두는 것에 민감할 수 있다.
- ③ 퇴근하고 돌아온 집사를 야옹야옹 울면서 따라다니는 증상을 보일 수 있다.
- ④ 집사가 화장을 하거나, 옷을 입으면 소리 높여 우는 등 이상행동을 보일 수 있다.

(설명)

고양이는 가축화 과정에서 사회성을 갖추게 되었기 때문에 혼자 두는 경우 외로워하고, 분리불안을 호소할 수 있습니다. 특히 사회성이 높은 품종이나 개체는 더욱 심하게 분리불안을 느낄 수 있습니다.

10월 기출문제

26. 다음 중 고양이를 위한 올바른 식습관이 아닌 것은 무엇일까요?

- ① 간식은 일주일에 1~2번 주는 것이 적당하다.
- ② 고양이가 골라 먹을 수 있도록 한 끼에 여러가지 음식을 다양하게 함께 준다.

③ 간식의 양은 하루 급여 에너지의 5~10%를 넘지 않아야 한다.

④ 신체 충실도 9단계에서 5단계 정도 체형이 되도록 관리한다.

(설명)

한 끼에 다양한 음식을 뷔페처럼 함께 주게 되면 고양이의 과식과 심한 편식을 조장할 수 있어 추천되지 않습니다.

27. 다음 중 소장성 설사 유발 요인이 아닌 것은?

- ① 코로나바이러스
- ② 트리트리코모나스
- ③ 고양이회충
- ④ 지아디아증

(설명)

트리트리코모나스는 대장성 설사 유발 요인이다.

28. 고양이의 감각 기관 중 가장 발달한 감각은 무엇일까요?

- ① 시각
- ② 후각
- ③ 청각
- ④ 촉각

(설명)

청각 > 후각 > 시각

10월 기출문제

29. 노르웨이 숲 고양이의 특징이 아닌 것은 다음 중 무엇일까요?

- ① 풍성한 이중의 털을 가지고 있다.
- ② 속털은 기름지고 방수 기능이 있다.
- ③ 귀 끝이 뾰족하고 긴 장식털이 있는 경우가 많다.
- ④ 체형이 크고 성장하는 시간이 길다.

(설명)

빽빽하게 속 털이 나 있고, 그 위로 기름진 곁 털이 방수의 기능을 합니다.

30. 고양이가 다음과 같은 증상을 보일 때 가장 의심되는 질환은 무엇일까요?

화장실에 자주 들락날락 거리고,
화장실에서 오랜 시간을 보냅니다.
화장실이 아닌 곳에서 배뇨하기도 합니다.

- ① 고양이 상부 호흡기 증후군
- ② 만성 신부전
- ③ 고양이 하부 요로기 증후군
- ④ 고양이 변비

(설명)

하부 요로기 증후군에 이환된 고양이는 배뇨가 힘들어서 화장실에서 오랜 시간을 보내거나 힘들어하고, 화장실을 들락거리거나 화장실 아닌 곳에 배뇨하기도 합니다. 또 이렇게 배설한 오줌을 관찰해 보면 혈액이 혼입되어 있는 경우도 있습니다.

10월 기출문제

31. 영역동물인 고양이를 병원에 데리고 가기 좋은 이동장이 아닌 것은?

- ① 상하부가 분리될 수 있는 이동장
- ② 뚫린 곳은 많지만, 고양이가 시각적으로 잘 숨을 수 있는 이동장
- ③ 바닥이 안정적인 이동장
- ④ 투명한 이동장

(설명)

고양이는 영역동물이기 때문에 낯선 공간으로 이동 중에 스트레스를 받는 경우가 많습니다. 때문에 투명한 이동장은 고양이를 불안하게 만들 수도 있습니다. 이럴 때에는 평소 쓰던 담요 등으로 이동장을 살짝 덮어 고양이에게 안정감을 주는 것이 좋습니다.

32. 고양이 질병을 예방하기 위한 방법 중 잘못된 것은 무엇일까요?

- ① 고양이 기초 접종 시에는 종합백신을 3주 간격으로 3회 접종한다.
- ② 고양이는 접종 후 간혹 일시적으로 다리를 저는 림핑 신드롬을 보이기도 한다.
- ③ 광견병 접종은 국가의무로 3개월령 이상에서는 1년에 1번 접종 해야 한다.
- ④ 고양이 접종은 목이나 어깨 위의 피부에 접종한다.

(설명)

고양이의 접종 부위는 개와 달리 다리 부위에 나누어서 접종합니다. 이는 접종 후 희소하게 발생할 수 있는 종양의 위험성을 최소화하기 위한 방법입니다.

10월 기출문제

33. 흔히 턱드름이라 알려져 있는 '고양이 여드름'이 있을 때 집사가 해 줄 수 있는 조치로 맞지 않는 것은?

- ① 식기 재질이 플라스틱이라면 유리나 도자기류로 바꾸어 줍니다.
- ② 사료교체 이후 증상이 있다면 사료를 이전 사료로 바꾸거나, 알러지 사료로 급여해 봅니다.
- ③ 모낭 안을 세정할 수 있는 약용샴푸를 이용해 3~5일 간격으로 세정해 줍니다.
- ④ **턱이 물에 젓는 것이 원인일 수 있으므로 스탠드형 급수대를 이용해서 물을 줍니다.**

(설명)

고양이 여드름은 접촉성 알레르기에 의해 발생하는 경우가 많기 때문에 먼저 식이나 식기류를 체크해 보는 것이 좋습니다.

물에 젓는 것 역시 원인일 수 있지만, 스탠드형 급수기를 사용하는 경우 고양이가 물 마시는 양이 줄 수 있기 때문에 추천되지 않습니다.

34. 고양이 혈액형 유형이 아닌 것은 무엇일까요?

- ① A형
- ② B형
- ③ AB형
- ④ **O형**

(설명)

고양이 혈액형은 A,B,AB형 뿐입니다.

10월 기출문제

35. 고양이 혈액형과 관련된 설명 중 옳바른 것은 무엇일까요?

- ① 고양이의 혈액형은 4개의 유형이 있다.
- ② **대부분의 고양이(약 80% 이상)는 A형이다.**
- ③ 고양이는 첫 번째 수혈 시에 다른 혈액형을 받아도 무방하다.
- ④ 고양이는 예민하고 민감한 동물이기 때문에 헌혈이 절대 불가능하다.

(설명)

87~90% 이상의 고양이는 A형입니다.

36. 고양이의 신체 특성에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 고양이의 정상 체온은 사람보다 높다.
- ② 고양이의 정상 맥박수(심박수)는 1분에 110~130회이다.
- ③ 고양이의 털 색은 색소세포(멜라닌)의 유무와 종류에 의해 결정된다.
- ④ **고양이의 혈액형은 사람과 마찬가지로 A,B,AB,O형 네 가지이다.**

37. 고양이의 귀와 청각에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① **고양이의 청력보다 개의 청력이 뛰어나다.**
- ② 흰색 털에 파란 눈고양이는 청각 장애일 확률이 65~85%이다.
- ③ 고양이의 귀는 32개의 근육으로 이뤄져있다.
- ④ 고양이는 귀로도 감정을 표현한다.

(설명)

고양이가 개보다 청력이 뛰어나다.

집사능력시험

2022년 11월 19일(토) 14시~15시
일산 캠퍼스 1전시장 2층 회의실 204호

